Irrigation

Goutte à goutte & micro aspersion

CASEM

www.casem.ma

Gaines et Goutteurs

Gaines Tape

Désignations	Epaisseur microns (µm)	Espacement des goutteurs (cm)	Débit (lph)	Longueur des bobines (ML)
E-TAPE	200	10 15 20	1,35 1,5 1	1150 / 2300

Gaines à goutteurs intégrés

Désignations	Epaisseur microns (µm)	Espacement des goutteurs (cm)	Débit (lph)	Longueur des bobines (ML)
Gaine Eolos	200	20	1,2 - 1,5 - 2,4	2300
	300	20		1400
	400	20	2,4	1500

Tuyaux à goutteurs intégrés

Désignations	Epaisseur microns	Espacement des goutteurs	Débit (lph)	Longueur des bobines (ML)
D5000 PC Auto régulant	35MIL (0,9mm)	30cm à 1m	2 - 4	500
	40MIL(1mm)			400

Goutteurs boutons

Désignations	Epaisseur microns (µm)	Espacement des goutteurs (cm)	Débit (lph)	Longueur des bobines (ML)
Supertif PC/PCND	-	-	2,20 - 3,85	-

Eurodrip Rivulis

Myrtille hors sol

Piquets

Les cultures hors sol nécessitent un système d'irrigation adapté permettant une bonne distribution de l'eau dans les pots afin d'assurer un développement homogène des plants.
Des pré-assemblages de piquets, flexibles et multi-adaptateurs sont disponibles.

Gamme de produit

GOUTTEUR SUPERTIF

Le goutteur en ligne le plus avancé du monde et reconnu pour ses performances et sa flexibilité. Il est équipé d'un mécanisme auto-nettoyant pour une fiabilité optimale et se caractérise par une protection exceptionnelle contre le colmatage.
Pression compensée pour un débit précis sur une large plage de pressions.

Débits: 2,20; 3,85 lph

Piquets DriPeg

Dans un système d'irrigation qui compte plusieurs piquets et tubes par goutteur, il y'a toujours le risque que les piquets n'expulsent pas les mêmes quantités d'eau s'ils sont placés dans des niveaux différents. C'est pourquoi, il est indispensable d'utiliser un égaliseur DriPeg qui intègrent la régulation de débit.



MANIFOLD (2 ou 4 voies)

Des Adaptateurs multi-sorties pour goutteur permettant les assemblages à 2 et 4 voies avec piquets DriPeg.

Rivulis

HydroBloom

Le dispositif d'irrigation HydroBloom assure une meilleure distribution de l'eau dans le pot et une hydratation optimale du substrat de culture. Composé d'un tuyau avec goutteurs intégrés, il est facile à installer et s'adapte à toutes les conditions de culture (taille des pots, volumes d'irrigation, etc.). Un système de filtration au niveau de chaque goutteur assure par ailleurs une protection optimale contre le colmatage. HydroBloom est fabriqué à partir d'une résine de très bonne qualité qui à une résistance UV très élevée.

Diamètre : 8 mm, Débit : 1,2 lph par goutteur

Rivulis

Avocat

MICRO ASPERSEUR S2000 à débit autorégulé

Maintenez le taux d'humidité demandé et protégez vos cultures contre les conditions climatiques extrêmes (chaleurs ou froid) en optant pour la dernière révolution de la micro aspersion.
S2000 est un micro-asperseur doté d'une structure aisément démontable, d'une trajectoire basse et d'un mouvement anti-usure.

Débit : 29 lph

Rivulis

CASEM

Casablanca (siège social)

Ryad Anfa Business Square Boulevard
Omar Khayam, Casablanca
+212 5 29 87 97 80
casem@casem.ma www.casem.ma

Agadir / Marrakech

Lot. A n°156, Zone Industrielle. Aït Melloul - 80152 - Agadir
+212 5 28 24 90 39/71 +212 5 28 24 81 96
casemagadir@casem.ma

Meknès / Oriental

N° 141, Zone Industrielle. Mjatt- Meknes
+212 5 35 51 79 19
meknes@casem.ma

Had Soualem

N°9, Zone Industrielle. Had Soualem - Berrechid
+212 5 29 04 85 10 /08
soualem@casem.ma

Moulay Bousselham

CDA 903 Lalla Mimouna. Moulay Bousselham
+212 5 37 44 08 13
larache@casem.ma